

ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

PREPARACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO

- **Le pedimos que nos haga saber si tiene un marcapasos, un desfibrilador interno u otro dispositivo médico implantado antes de empezar su preparación para la cápsula.**
- Si tiene cualquier problema para deglutir, infórmenos de esta situación.
- **Planifique estar en la clínica por 30 minutos para la ingestión de la cápsula y que deberá volver para las 4 p. m.**

CINCO DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Deje de tomar suplementos de hierro por vía oral.

UN DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Puede comer un desayuno normal que deberá terminar para las 10 a. m., seguido de una dieta a base de líquidos claros durante el resto del día. Evite consumir líquidos de color rojo. Algunos ejemplos de líquidos claros son el jugo de manzana, refresco, café, té, caldo de pollo o res, gelatina, Gatorade o agua natural. **No consuma alimentos sólidos después de las 10 a. m.**
- No ingiera absolutamente nada, incluyendo agua y medicamentos, después de la medianoche previo a su estudio.

EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO

- **No ingiera absolutamente nada (ni líquidos ni alimentos)**
- Vista un atuendo de dos piezas de ropa holgada de tela delgada y fibras naturales (por ejemplo, una camiseta de algodón), evitando los atuendos de una pieza y vestidos. NO utilice prendas superiores de fibras sintéticas, incluyendo spandex.
Deje sus joyas y collares en su casa.
- Podrá consumir agua y medicamentos 4 horas **DESPUÉS** de ingerir la cápsula. (es decir, a las 12:00 p. m.)
- Podrá comer un almuerzo normal a las 2:00 p. m.
- Vuelva a Boise Endoscopy Center más tarde ese mismo día para que se le retire el equipo de la cápsula entre las 3:30 p. m. y las 4 p. m.

Después de deglutir la cápsula PillCam SB

- Tenga cuidado de no desconectar el sistema, ya que esto podría tener como consecuencia la finalización temprana del procedimiento. **Asegúrese de que el cinturón sensor (SensorBelt) esté ajustado alrededor de su cintura.** No atore nada en este dispositivo.
- **Verifique la luz intermitente azul de la grabadora (Datarecorder) cada 15 minutos** para asegurarse de que esté parpadeando dos veces por segundo. Si deja de parpadear o cambia de color, tome nota de la hora y llame a Endoscopy Center al (208) 342-7169.
- No permita que el sistema se moje, no tome baños en tina ni de esponja.
- Evite practicar actividad física vigorosa, como correr o saltar, durante el estudio.
- Evite estar cerca de equipos de resonancia magnética, radio amateur (radioaficionado) u otro equipo con altas emisiones electromagnéticas hasta que la cápsula se haya expulsado que, por lo general, toma 3 días. La cápsula se puede desechar en la descarga del inodoro.
- Normalmente la cápsula se expulsa en las heces. Puede desechar la cápsula en la descarga del inodoro con seguridad. **Si le preocupa** no haber expulsado la cápsula en un lapso de entre 3 y 7 días o tiene síntomas de obstrucción como vómitos, póngase en contacto con nuestro consultorio.

**LLAME DE LUNES A VIERNES, DE 7:00 A. M. A 5:00 P. M.
O A NUESTRO NÚMERO FUERA DEL HORARIO DE OFICINA**

Boise Endoscopy Center (208) 342-7169
Fuera del Horario de Oficina (208) 343-6458

Hora de la cita: 7:15 a. m. en _____

425 W. Bannock • Boise, Idaho 83702
2235 E. Gala • Meridian, Idaho 83642
1216 Garrity • Nampa, Idaho 83687



Phone: 208.343.6458
Fax: 208.343.5031
Web: IdahoGastro.com

**Ubicación de la cita: Haga el registro en Boise Endoscopy Center – 425 W Bannock St., Boise, ID, 83702 – (208) 342-7169
Le pedimos que regrese a esta misma ubicación.**

No podemos hacernos responsables de sus artículos de valor (*relojes u otras piezas de joyería*). Le pedimos que los deje en casa.

Traiga todas sus tarjetas del seguro y una identificación con fotografía. Verifique con su compañía de seguros lo relacionado a la autorización previa. Se requiere el pago por los servicios al momento del registro. Le pedimos que esté listo para hacer el pago.